


Návod pro montáž sítě proti hmyzu do bodového světlíku ALLUX

1. Balení sítě proti hmyzu (sítě) obsahuje dvě části - delší obvodovou část a kratší část pro stranu světlíku s panty. Obě části sítě rozložíme a u delší části oddělíme suchým zipem spodní a vrchní část sítě. - obr. 1,2,3.



obr.č. 1



obr.č. 2



obr.č. 3

2. Od kratší i delší části sítě odlepíme krycí fólii ze samolepící pásky (spodní strana sítě) - obr.4.



obr.č. 4

3. Otevřeme světlík, odpojíme otvírač a křídlo světlíku vyklopíme o 180° - obr.5.



obr.č. 5

4. Nejprve takto připravený kratší díl sítě nalepíme na spodní plochu otvíracího křídla světlíku přes panty - obr. 5. Tentyž díl sítě nalepíme druhou stranou na odpovídající stranu manžety světlíku - obr. 6. Tímto je dokončena montáž sítě do světlíku na straně pantů.



obr.č. 5



obr.č. 6

5. Delší část sítě nalepíme stejným způsobem samolepící páskou na zbývající tři strany manžety světlíku - obr. 7,8.



obr.č. 7



obr.č. 8

6. Protikus delší části sítě (suchý zip) nalepíme na zbývající tři strany otvračího křídla světlíku – obr. 9, 10, 11. Tímto jsou všechny díly sítě připevněny ke světlíku a zkontrolujeme, že oba protikusy sítě pasují suchým zipem proti sobě - obr. 12.



obr.č. 9



obr.č. 10



obr.č. 11



obr.č. 12

7. Zavřeme křídlo světlíku na manžetu světlíku a stlačíme je k sobě tak, aby došlo k zapnutí suchého zipu sítě - obr. 13, síť je namontována.



obr.č. 13

8. Světlík otevřeme a zkontrolujeme těsnost sítě - obr. 14. Nakonec namontujeme z vnitřní strany světlíku otvírač.



obr.č. 14